

**ALUPROF**  
ALUMINIUM SYSTEMS



LET'S BUILD A BETTER FUTURE

 **KATALOG KLAMEK  
OKIENNYCH I DRZWIOWYCH**



# SPIS TREŚCI


Klamki okienne ALUPROF CLASSIC	/ <b>04</b> /
Klamki drzwiowe ALUPROF CLASSIC	/ <b>09</b> /
Klamki okienne ALUPROF STYLE	/ <b>10</b> /
Klamki drzwiowe ALUPROF STYLE	/ <b>14</b> /
Klamki drzwiowe ALUPROF LINE	/ <b>16</b> /
Klamki okienne ALUPROF STANDARD	/ <b>20</b> /
Klamki okienne SOBINCO EDGE	/ <b>26</b> /
Klamki drzwiowe SOBINCO EDGE	/ <b>31</b> /
Klamki okienne SOBINCO HORIZON	/ <b>36</b> /
Klamki drzwiowe SOBINCO HORIZON	/ <b>42</b> /
Klamki okienne FAPIM	/ <b>46</b> /
Klamki drzwiowe FAPIM	/ <b>52</b> /
Klamki okienne ROTO	/ <b>54</b> /



 KLAMKI OKIENNE I DRZWIOWE  
**ALUPROF CLASSIC**

## ALUPROF CLASSIC

klamka okienna trzpieniowa



**Numer katalogowy** ■ 1924104X


**Kolorystyka** ■ według RAL \* ■ surowy \* ■ biały ■ srebrny ■ antracyt ■ czarny

**Napęd** ■ trzpień 7 mm

\* - klamka bez logo

## ALUPROF CLASSIC

klamka okienna trzpieniowa z kluczykiem



**Numer katalogowy** ■ 1924119X

**Kolorystyka** ■ według RAL \* ■ surowy \* ■ biały ■ srebrny ■ antracyt ■ czarny


**Napęd** ■ trzpień 7 mm

**Wyposażenie klamki** ■ wkładka jednofunkcyjna

\* - klamka bez logo

## ALUPROF CLASSIC

klamka okienna widelcowa



**Numer katalogowy** ■ 1924100X


**Kolorystyka** ■ według RAL \* ■ surowy\* ■ biały ■ srebrny ■ antracyt ■ czarny

**Napęd** ■ widelec

\* - klamka bez logo

## ALUPROF CLASSIC

klamka okienna widelcowa z kluczykiem



**Numer katalogowy** ■ 1924101X

**Kolorystyka** ■ według RAL \* ■ surowy\* ■ biały ■ srebrny ■ antracyt ■ czarny


**Napęd** ■ widelec

**Wyposażenie klamki** ■ wkładka dwufunkcyjna

\* - klamka bez logo

## ALUPROF CLASSIC

klamka trzpieniowa pojedyncza do drzwi podnosząco-przesuwnych



**Numer katalogowy** ■ 1924120X


**Kolorystyka** ■ według RAL \* ■ surowy \* ■ biały ■ srebrny ■ antracyt ■ czarny

**Napęd** ■ trzpień 10 mm

\* - klamka bez logo

## ALUPROF CLASSIC

klamka trzpieniowa pojedyncza do drzwi podnosząco-przesuwnych



**Numer katalogowy** ■ 1924121X


**Kolorystyka** ■ według RAL \* ■ surowy \* ■ biały ■ srebrny ■ antracyt ■ czarny

**Napęd** ■ trzpień 10 mm

\* - klamka bez logo

## ALUPROF CLASSIC

klamka trzpieniowa podwójna do drzwi podnosząco-przesuwnych



**Numer katalogowy** ■ 1924122X

**Kolorystyka** ■ według RAL \* ■ surowy \* ■ biały ■ srebrny ■ antracyt ■ czarny


**Napęd** ■ trzpień 10 mm

\* - klamka bez logo



## ALUPROF CLASSIC

pochwył zewnętrzny do drzwi podnosząco-przesuwnych



**Numer katalogowy** ■ 1924123X - 12 mm ■ 1924124X - 21 mm


**Kolorystyka** ■ według RAL \* ■ surowy \* ■ biały ■ srebrny ■ antracyt ■ czarny

\* - pochwyt bez logo



## ALUPROF CLASSIC

klamka drzwiowa pojedyncza



**Numer katalogowy** ■ 1924111X

**Kolorystyka** ■ według RAL \* ■ surowy\* ■ biały ■ srebrny ■ antracyt ■ czarny


**Napęd** ■ trzpień 8 mm

**Szyld** ■ 1924113X

\* - klamka bez logo

## ALUPROF CLASSIC

klamka drzwiowa podwójna



**Numer katalogowy** ■ 1924110X

**Kolorystyka** ■ według RAL \* ■ surowy\* ■ biały ■ srebrny ■ antracyt ■ czarny

**Napęd** ■ trzpień 8 mm


\* - klamka bez logo



 KLAMKI OKIENNE I DRZWIOWE  
**ALUPROF STYLE**

## ALUPROF STYLE

klamka okienna trzpieniowa




**Numer katalogowy** ■ 1924204X

**Kolorystyka** ■ stal nierdzewna ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny

**Napęd** ■ trzpień 7 mm

## ALUPROF STYLE / STYLE TBT

klamka okienna trzpieniowa



**Numer katalogowy** ■ 1924205X / 1924206X

**Kolorystyka** ■ stal nierdzewna ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny

**Napęd** ■ trzpień 7 mm

**Wposażenie klamki** ■ wkładka jednofunkcyjna / funkcja wkładki TBT

## ALUPROF STYLE

klamka pojedyncza do drzwi podnosząco-przesuwanych




**Numer katalogowy** ■ 1924212X

**Kolorystyka** ■ stal nierdzewna ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny

**Napęd** ■ trzpień 10 mm

## ALUPROF STYLE

klamka pojedyncza do drzwi podnosząco-przesuwanych




**Numer katalogowy** ■ 1924213X

**Kolorystyka** ■ stal nierdzewna ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny

**Napęd** ■ trzpień 10 mm

## ALUPROF STYLE

klamka podwójna do drzwi podnosząco-przesuwnych




**Numer katalogowy** ■ 1924214X

**Kolorystyka** ■ stal nierdzewna ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny

**Napęd** ■ trzpień 10 mm

## ALUPROF STYLE

pochwyć zewnętrzny do drzwi podnosząco-przesuwnych




**Numer katalogowy** ■ 1924211X

**Kolorystyka** ■ stal nierdzewna ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny

## ALUPROF STYLE

klamka drzwiowa pojedyncza



**Numer katalogowy** ■ 1924218X


**Kolorystyka** ■ stal nierdzewna ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny

**Napęd** ■ trzpień 8 mm

**Szyld** ■ 1924230X - 6 mm ■ 1924231X - 9 mm ■ 1924234X - 6 mm, klejony

## ALUPROF STYLE

klamka drzwiowa podwójna




**Numer katalogowy** ■ 1924219X

**Kolorystyka** ■ stal nierdzewna ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny

**Napęd** ■ trzpień 8 mm

## ALUPROF STYLE

klamka drzwiowa wewnętrzna




Numer katalogowy ■ 1924216X

Kolorystyka ■ stal nierdzewna ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny

Napęd ■ trzpień 8 mm

## ALUPROF STYLE

klamka drzwiowa zewnętrzna



Numer katalogowy ■ 1924217X

Kolorystyka ■ stal nierdzewna ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny

Napęd ■ trzpień 8 mm




 KLAMKI DRZWIOWE  
**ALUPROF LINE**



## ALUPROF LINE

klamka drzwiowa wewnętrzna / zewnętrzna




**Numer katalogowy** ■ 1924220X / 1924221X

**Kolorystyka** ■ stal nierdzewna ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ brązowy ■ antracyt ■ czarny

**Napęd** ■ trzpień 8 mm

## ALUPROF LINE

klamka drzwiowa zewnętrzna pod żaluzje




**Numer katalogowy** ■ 1924223X

**Kolorystyka** ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ brązowy ■ antracyt ■ czarny

**Napęd** ■ trzpień 8 mm

## ALUPROF LINE

pochwył zewnętrzny




Numer katalogowy ■ 1924224X

Kolorystyka ■ stal nierdzewna ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ brązowy ■ antracyt ■ czarny

## ALUPROF LINE

pochwył zewnętrzny




Numer katalogowy ■ 1924226X

Kolorystyka ■ stal nierdzewna ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ brązowy ■ antracyt ■ czarny

## ALUPROF LINE

gałka drzwiowa z krótkim szyldem




**Numer katalogowy** ■ 1924228X

**Kolorystyka** ■ stal nierdzewna ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ brązowy ■ antracyt ■ czarny

## ALUPROF LINE

klamka drzwiowa z krótkim szyldem



**Numer katalogowy** ■ 1924229X

**Kolorystyka** ■ stal nierdzewna ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ brązowy ■ antracyt ■ czarny

**Napęd** ■ trzpień 8 mm


**Szyld** ■ 1924230X - 6 mm ■ 1924231X - 9 mm ■ 1924234X - 6 mm, klejony



 KLAMKI OKIENNE  
**ALUPROF STANDARD**

## ALUPROF STANDARD

klamka okienna trzpieniowa




**Numer katalogowy** ■ 1924201X

**Kolorystyka** ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny

**Napęd** ■ trzpień 7 mm

## ALUPROF STANDARD / STANDARD TBT

klamka okienna trzpieniowa



**Numer katalogowy** ■ 1924202X / 1924203X


**Kolorystyka** ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny

**Napęd** ■ trzpień 7 mm

**Wyposażenie klamki** ■ wkładka jednofunkcyjna / funkcja wkładki TBT

## ALUPROF STANDARD

klamka okienna trzpieniowa, SKG\*\*\*



**Numer katalogowy** ■ 8H00869X


**Kolorystyka** ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny

**Napęd** ■ trzpień 7 mm

**Wyposażenie klamki** ■ wkładka jednofunkcyjna

## ALUPROF STANDARD

klamka okienna trzpieniowa PSK




**Numer katalogowy** ■ 1924207X

**Kolorystyka** ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny

**Napęd** ■ trzpień 7 mm

## ALUPROF STANDARD

klamka pojedyncza do drzwi podnoszono-przesuwnych




**Numer katalogowy** ■ 1924208X

**Kolorystyka** ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny

**Napęd** ■ trzpień 10 mm

## ALUPROF STANDARD

klamka pojedyncza do drzwi podnoszono-przesuwnych




**Numer katalogowy** ■ 1924209X

**Kolorystyka** ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny

**Napęd** ■ trzpień 10 mm

## ALUPROF STANDARD

klamka podwójna do drzwi podnosząco-przesuwnych




**Numer katalogowy** ■ 1924210X

**Kolorystyka** ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny

**Napęd** ■ trzpień 10 mm

## ALUPROF STANDARD


pochwyty zewnętrzny do drzwi podnosząco-przesuwnych



**Numer katalogowy** ■ 1924211X

**Kolorystyka** ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny








 KLAMKI OKIENNE I DRZWIOWE  
**SOBINCO EDGE**

## SOBINCO EDGE

klamka okienna trzpieniowa




**Numer katalogowy** ■ 1820231X

**Kolorystyka** ■ anoda inox ■ biały ■ antracyt ■ czarny

**Napęd** ■ trzpień 7 mm

## SOBINCO EDGE

klamka okienna trzpieniowa




**Numer katalogowy** ■ 8H00123X

**Kolorystyka** ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny

**Napęd** ■ trzpień 7 mm

## SOBINCO EDGE

klamka okienna z kluczykiem antywłamaniowa / TF



**Numer katalogowy** ■ 1820232X / 1820234X


**Kolorystyka** ■ anoda inox ■ biały ■ antracyt ■ czarny

**Napęd** ■ trzpień 7 mm

**Wyposażenie klamki** ■ wkładka jednofunkcyjna / funkcja wkładki TF

## SOBINCO EDGE

klamka okienna trzpieniowa bezrozetowa




**Numer katalogowy** ■ 1820235X

**Kolorystyka** ■ anoda inox ■ biały ■ antracyt ■ czarny

**Napęd** ■ trzpień 7 mm

## SOBINCO EDGE

klamka okienna trzpieniowa bezrozetowa




**Numer katalogowy** ■ 1820236X

**Kolorystyka** ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny

**Napęd** ■ trzpień 7 mm

## SOBINCO EDGE

klamka okienna trzpieniowa z kluczykiem, SKG\*\*



**Numer katalogowy** ■ 1820237X

**Kolorystyka** ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny


**Napęd** ■ trzpień 7 mm

**Wposażenie klamki** ■ wkładka jednofunkcyjna



## SOBINCO EDGE

klamka okienna trzpieniowa z kluczykiem lewa / prawa



**Numer katalogowy** ■ 1820238X / 1820239X


**Kolorystyka** ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny

**Napęd** ■ trzpień 7 mm

**Wyposażenie klamki** ■ wkładka jednofunkcyjna

## SOBINCO EDGE

klamka drzwiowa z krótkim szyldem wewnętrzną / zewnętrzną



**Numer katalogowy** ■ 8H00136X / 8H00137X


**Kolorystyka** ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny

**Napęd** ■ trzpień 8 mm

**Szyld** ■ 8H00138X

## SOBINCO EDGE

klamka drzwiowa wewnętrzną / zewnętrzną




**Numer katalogowy** ■ 8H00124X / 8H00125X

**Kolorystyka** ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny

**Napęd** ■ trzpień 8 mm

## SOBINCO EDGE

klamka drzwiowa SKG\*\*, wewnętrzna / zewnętrzna




**Numer katalogowy** ■ 8H00140X / 8H00141X

**Kolorystyka** ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny

**Napęd** ■ trzpień 8 mm

## SOBINCO EDGE

klamka drzwiowa zewnętrzna, SKG\*\*\*



**Numer katalogowy** ■ 8H00144X


**Kolorystyka** ■ anoda inox ■ biały ■ antracyt ■ czarny

**Napęd** ■ trzpień 8 mm



## SOBINCO EDGE

klamka trzpieniowa pojedyncza do drzwi podnoszono-przesuwnych wew. /zew.




**Numer katalogowy** ■ 8H00157X / 8H00158X

**Kolorystyka** ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny

**Napęd** ■ trzpień 10 mm

## SOBINCO EDGE

klamka trzpieniowa pojedyncza do drzwi podnoszono-przesuwnych wew. /zew.



**Numer katalogowy** ■ 8H00155X / 8H00156X

**Kolorystyka** ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny

**Napęd** ■ trzpień 10 mm

## SOBINCO EDGE / HORIZON

pochwyt zewnętrzny do drzwi podnosząco-przesuwnych



**Numer katalogowy** ■ 1820093X

**Kolorystyka** ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny






 KLAMKI OKIENNE I DRZWIOWE  
**SOBINCO HORIZON**

## SOBINCO HORIZON

klamka okienna trzpieniowa



**Numer katalogowy** ■ 1820094X


**Kolorystyka** ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny

**Napęd** ■ trzpień 7 mm



## SOBINCO HORIZON

klamka okienna trzpieniowa bezrozetowa




**Numer katalogowy** ■ 1820095X

**Kolorystyka** ■ anoda inox ■ biały ■ antracyt ■ czarny

**Napęd** ■ trzpień 7 mm

## SOBINCO HORIZON

klamka okienna trzpieniowa bezrozetowa



**Numer katalogowy** ■ 1820096X

**Kolorystyka** ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny

**Napęd** ■ trzpień 7 mm

## SOBINCO HORIZON

klamka okienna trzpieniowa bezrozetowa z kluczykiem



**Numer katalogowy** ■ 1820097X

**Kolorystyka** ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny

**Napęd** ■ trzpień 7 mm

## SOBINCO HORIZON

klamka okienna trzpieniowa bezrozetowa z kluczykiem lewa/prawa




**Numer katalogowy** ■ 1820098X / 1820099X

**Kolorystyka** ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny

**Napęd** ■ trzpień 7 mm

## SOBINCO HORIZON

klamka trzpieniowa pojedyncza do drzwi podnosząco-przesuwnych




**Numer katalogowy** ■ 1820090X

**Kolorystyka** ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny

**Napęd** ■ trzpień 10 mm

## SOBINCO HORIZON

klamka trzpieniowa pojedyncza do drzwi podnosząco-przesuwnych



**Numer katalogowy** ■ 1820091X


**Kolorystyka** ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny

**Napęd** ■ trzpień 10 mm



## SOBINCO HORIZON

klamka trzpieniowa podwójna do drzwi podnosząco-przesuwnych




**Numer katalogowy** ■ 1820092X

**Kolorystyka** ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny

**Napęd** ■ trzpień 10 mm

## SOBINCO EDGE / HORIZON

pochwył zewnętrzny do drzwi podnosząco-przesuwnych




**Numer katalogowy** ■ 1820093X

**Kolorystyka** ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny

## SOBINCO HORIZON

klamka drzwiowa z krótkim szyldem wewnętrzną / zewnętrzną



**Numer katalogowy** ■ 8H00275X / 8H00276X


**Kolorystyka** ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny

**Napęd** ■ trzpień 8 mm

**Szyld** ■ 8H00277X

## SOBINCO HORIZON

klamka drzwiowa wewnętrzną / zewnętrzną



**Numer katalogowy** ■ 8000997X / 8000996X

**Kolorystyka** ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny

**Napęd** ■ trzpień 8 mm

## SOBINCO HORIZON

klamka wewnętrzna / zewnętrzna do drzwi tarasowych równoległe przesuwnych




**Numer katalogowy** ■ 8001056X / 8001057X

**Kolorystyka** ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny

**Napęd** ■ trzpień 8 mm

## SOBINCO HORIZON

klamka drzwiowa SKG\*\* wewnętrzna / zewnętrzna




**Numer katalogowy** ■ 8001297X / 8001298X

**Kolorystyka** ■ anoda naturalna ■ biały ■ czarny

**Napęd** ■ trzpień 8 mm

## SOBINCO HORIZON

klamka drzwiowa SKG\*\* pod żaluzję wewnętrzną / zewnętrzną



**Numer katalogowy** ■ 8001310X / 8001311X

**Kolorystyka** ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ czarny

**Napęd** ■ trzpień 8 mm






 KLAMKI OKIENNE I DRZWIOWE  
**FAPIM**

## FAPIM

### klamka okienna trzpieniowa



**Numer katalogowy** ■ 1922017X


**Kolorystyka** ■ według RAL \* ■ surowy \* ■ anoda naturalna ■ imitacja anody ■ biały

**Napęd** ■ trzpień 7 mm

\* - klamka bez logo

## FAPIM

### klamka okienna trzpieniowa z kluczykiem



**Numer katalogowy** ■ 1922018X

**Kolorystyka** ■ według RAL \* ■ surowy \* ■ anoda naturalna ■ imitacja anody ■ biały


**Napęd** ■ trzpień 7 mm

**Wyposażenie klamki** ■ wkładka jednofunkcyjna

\* - klamka bez logo

## FAPIM

klamka okienna widelcowa



**Numer katalogowy** ■ 1922020X

**Kolorystyka** ■ według RAL \* ■ surowy \* ■ imitacja anody ■ biały


**Napęd** ■ widelec

\* - klamka bez logo



## FAPIM

klamka okienna widelcowa z kluczykiem / TBT



**Numer katalogowy** ■ 1922021X / 1922033X

**Kolorystyka** ■ według RAL \* ■ surowy \* ■ imitacja anody ■ biały

**Napęd** ■ widelec


**Wyposażenie klamki** ■ wkładka jednofunkcyjna / funkcja wkładki TBT

\* - klamka bez logo



## FAPIM

klamka okienna bezrozetowa




**Numer katalogowy** ■ 1922019X

**Kolorystyka** ■ według RAL ■ surowy ■ anoda naturalna ■ imitacja anody ■ biały

**Napęd** ■ trzpień 7 mm

## FAPIM

klamka okienna z kluczykiem bezrozetowa



**Numer katalogowy** ■ 1922034X


**Kolorystyka** ■ według RAL ■ surowy ■ anoda naturalna ■ imitacja anody ■ biały

**Napęd** ■ trzpień 7 mm

**Wposażenie klamki** ■ wkładka jednofunkcyjna

## FAPIM

klamka trzpieniowa pojedyncza do drzwi podnoszono-przesuwnych



**Numer katalogowy** ■ 1922040X


**Kolorystyka** ■ według RAL \* ■ surowy \* ■ anoda naturalna ■ imitacja anody ■ biały

**Napęd** ■ trzpień 10 mm

\* - klamka bez logo

## FAPIM

klamka trzpieniowa pojedyncza do drzwi podnoszono-przesuwnych



**Numer katalogowy** ■ 1922041X


**Kolorystyka** ■ według RAL \* ■ surowy \* ■ anoda naturalna ■ imitacja anody ■ biały

**Napęd** ■ trzpień 10 mm

\* - klamka bez logo

## FAPIM

klamka trzpieniowa podwójna do drzwi podnosząco-przesuwnych



**Numer katalogowy** ■ 1922042X

**Kolorystyka** ■ według RAL \* ■ surowy \* ■ anoda naturalna ■ imitacja anody ■ biały

**Napęd** ■ trzpień 10 mm

\* - klamka bez logo

## FAPIM

pochwyty zewnętrzny do drzwi podnosząco-przesuwnych




**Numer katalogowy** ■ 1922043X

**Kolorystyka** ■ według RAL \* ■ surowy \* ■ anoda naturalna ■ imitacja anody ■ biały

\* - pochwyt bez logo

## FAPIM

klamka drzwiowa pojedyncza



**Numer katalogowy** ■ 8001289X

**Kolorystyka** ■ według RAL \* ■ surowy \* ■ anoda naturalna ■ imitacja anody ■ biały


**Napęd** ■ trzpień 8 mm

**Szyld** ■ 1924113X

\* - klamka bez logo

## FAPIM

klamka drzwiowa podwójna



**Numer katalogowy** ■ 8001291X

**Kolorystyka** ■ według RAL \* ■ surowy \* ■ anoda naturalna ■ imitacja anody ■ biały

**Napęd** ■ trzpień 8 mm

\* - klamka bez logo






 KLAMKI OKIENNE  
**ROTO**

## ROTO Line

klamka okienna trzpieniowa




**Numer katalogowy** ■ 1810504X

**Kolorystyka** ■ imitacja anody ■ biały ■ srebrny ■ czarny

**Napęd** ■ trzpień 7 mm

## ROTO Line

klamka okienna trzpieniowa z kluczykiem



**Numer katalogowy** ■ 1810517X


**Kolorystyka** ■ imitacja anody ■ biały ■ srebrny ■ czarny

**Napęd** ■ trzpień 7 mm

**Wposażenie klamki** ■ wkładka jednofunkcyjna

## ROTO Line

klamka okienna widelcowa



**Numer katalogowy** ■ 1810502X


**Kolorystyka** ■ według RAL\* ■ surowy\* ■ imitacja anody ■ biały ■ srebrny ■ czarny

**Napęd** ■ widelec

\* - klamka bez logo

## ROTO Line

klamka okienna widelcowa z kluczykiem



**Numer katalogowy** ■ 1810518X

**Kolorystyka** ■ według RAL\* ■ surowy\* ■ imitacja anody ■ biały ■ srebrny ■ czarny

**Napęd** ■ widelec

**Wyposażenie klamki** ■ wkładka jednofunkcyjna

\* - klamka bez logo



## ROTO Line

klamka okienna bezrozetkowa




**Numer katalogowy** ■ 1810554X

**Kolorystyka** ■ imitacja anody ■ biały ■ srebrny ■ czarny

**Napęd** ■ trzpień 7 mm

## ROTO Line

klamka okienna bezrozetkowa z kluczykiem



**Numer katalogowy** ■ 1810552X


**Kolorystyka** ■ imitacja anody ■ biały ■ srebrny ■ czarny

**Napęd** ■ trzpień 7 mm

**Wyposażenie klamki** ■ wkładka jednofunkcyjna

## ROTO Line

klamka pojedyncza do drzwi podnosząco-przesuwanych



**Numer katalogowy** ■ 1810790X

**Kolorystyka** ■ według RAL\* ■ surowy\* ■ imitacja anody ■ biały ■ srebrny ■ czarny


**Napęd** ■ trzpień 10 mm

\* - klamka bez logo



## ROTO Line

klamka pojedyncza do drzwi podnosząco-przesuwanych



**Numer katalogowy** ■ 1810791X


**Kolorystyka** ■ według RAL\* ■ surowy\* ■ imitacja anody ■ biały ■ srebrny ■ czarny

**Napęd** ■ trzpień 10 mm

\* - klamka bez logo

## ROTO Line

klamka podwójna do drzwi podnosząco-przesuwnych



**Numer katalogowy** ■ 1810792X


**Kolorystyka** ■ według RAL\* ■ surowy\* ■ imitacja anody ■ biały ■ srebrny ■ czarny

**Napęd** ■ trzpień 10 mm

\* - klamka bez logo

## ROTO Line

pochwył zewnętrzny do drzwi podnosząco-przesuwnych




**Numer katalogowy** ■ 1810793X

**Kolorystyka** ■ według RAL ■ surowy ■ imitacja anody ■ biały ■ srebrny ■ czarny

## ROTO Patio Alversa

klamka wewnętrzna do drzwi tarasowych równoległe i uchylno-przesuwnych




**Numer katalogowy** ■ 1810753X

**Kolorystyka** ■ imitacja anody ■ biały ■ srebrny ■ czarny

**Napęd** ■ trzpień 7 mm

## ROTO Patio Alversa

klamka wewnętrzna do drzwi tarasowych równoległe i uchylno-przesuwnych z kluczykiem



**Numer katalogowy** ■ 1810754X

**Kolorystyka** ■ imitacja anody ■ biały ■ srebrny ■ czarny

**Napęd** ■ trzpień 7 mm

**Wyposażenie klamki** ■ wkładka jednofunkcyjna



stal  
nierdzewna



anoda  
inox



anoda  
naturalna



imitacja  
anody



biały



srebrny



antracyt



brązowy



czarny

## KOLORYSTYKA KLAMEK ALUPROF



\* Dostępne są wszystkie kolory z palety RAL wg oferty Aluprof.  
Przedstawione kolory mogą nieznacznie różnić się  
od gotowego wyrobu.



Pobierz folder na swoje  
urządzenie mobilne!

**ALUPROF**  
ALUMINIUM SYSTEMS

**ALUPROF SA ZAKŁAD W BIELSKU-BIAŁEJ**, ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała  
tel. +48 33 81 95 300, fax +48 33 82 20 512, e-mail: [aluprof@aluprof.eu](mailto:aluprof@aluprof.eu)