



Kolory drewnopodobne ALUPROF COLOR COLLECTION

- powłoki Decoral System pozwalają na uzyskiwanie powierzchni imitujących drewno, marmur i inne wzory
- technologia spełnia wymogi Qualicoat i Qualideco
- **GWARANCJA NA 10 LAT**
- lakierowanie profili aluminiowych oraz blach płaskich
- możliwość zamówienia dowolnego wzoru w pełnej gamie kolorystycznej*

W podstawowej ofercie posiadamy:

- | | | | |
|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| • ADEC D825 | – dąb vintage | • ADEC S110 | – sosna |
| • ADEC D101 | – złoty dąb | • ADEC J107 | – jodła |
| • ADEC D210 | – dąb rustykalny | • ADEC S208 | – jodła |
| • ADEC D502 | – dąb bagienny | • ADEC B108 | – buk |
| • ADEC M102 | – heban | • ADEC W109 | – wiśnia |
| • ADEC O102 | – orzech | • ADEC W205 | – wenge |
| • ADEC O205 | – orzech vein | • ADEC D207 | – winchester |
| • ADEC O306 | – orzech ciemny | • ADEC C110 | – czereśnia |
| • ADEC M103 | – mahoń | • ADEC C212 | – czereśnia |
| • ADEC M204 | – mahoń sapeli | • ADEC C106 | – czereśnia ciemna |
| • ADEC M332 | – palisander | • ADEC K101 | – kasztan |
| • ADEC S106 | – sosna | • ADEC E137 | – beton |



* opcja dostępna przy większym zamówieniu

WSPÓŁPRACA Z FIRMĄ DECORAL



Folie jak i urządzenia do sublimacji profili aluminiowych zostały dostarczone przez firmę Decoral. Firma ta oferuje kompletne linie, a także materiały eksploatacyjne (folie i farby).

Decoral System® jest prężącą firmą w świecie sublimacji: wiedza w produkcji farb proszkowych, folii sublimacyjnych oraz urządzeń procentuje najwyższą jakością i wydajnością.

Firma Decoral służy doradztwem w zakresie doboru farb i folii w zależności od potrzeb.

PRODUKCJA, SZCZEGÓŁY TECHNICZNE



Typowy proces sublimacji **Decoral®** zaczyna się od malowania proszkowego (z użyciem standardowych urządzeń do malowania) poprzedzonego odpowiednim przygotowaniem powierzchni. Jako bazę sublimacji stosujemy farby z certyfikatem Qualicoat do potrzeb swoich licznych klientów.

Folie sublimacyjne produkcji **Decoral®** posiadają certyfikat Qualideco, naniesione na niej pigmenty są przenoszone na farbę proszkową, mamy możliwość skopiowania każdego wzoru.

NIE JEST TO NAKLEJKA!

W procesie produkcji wymagana jest temperatura ok. 200°C zależna od wybranej folii. Stabilność temperatury i próżni gwarantuje dostawca wyposażenia.

Urządzenia **Decoral®** mogą dekorować całą powierzchnię profili, blach oraz obiektów 3D w każdym rozmiarze i kształcie.

Dzięki zaawansowanej inżynierii i doświadczeniu zdobywanym przez długie lata, **Decoral System®** dostarcza zaawansowane urządzenia skierowane do sektora przemysłowego który może być dostosowany do potrzeb swoich licznych klientów.



PRODUKCJA – KROK PO KROKU



KROK 1:
Surowe aluminium



KROK 2:
Wstępna obróbka aluminium



KROK 3:
Powlekanie aluminium



KROK 4:
Gotowy wzór na aluminium


KONTROLA I GWARANCJA

Produkcja dekorowania kształtowników w procesie sublimacji jest poddawana okresowej kontroli, której szczegóły są określone w wymogach Qualideco.

W oparciu o doświadczenie i zastosowaną technologię firma Aluprof daje gwarancję na 10 lat na niezmiennosc kolorów pod wpływem promieni UV (gwarancja zależna od miejsca użytkowania i warunków klimatycznych w danym regionie).



 KOLORY ADEC



UWAGA! Kolory próbek mogą nieznacznie różnić się od gotowego wyrobu.

